

Produto: CLEAN GEL HERBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do Produto:	CLEAN GEL HERBAL
Referência:	AG-70
Código Interno:	305
Finalidade:	Álcool em gel com fragrância para higienização e limpeza das mãos.
Validade:	2 ANOS
Registro/notificação:	RDC Nº350, de 19 de março de 2020
Nome da Empresa:	CV Industria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda
CNPJ:	84114339/0001-09
Insc.Estadual:	06201196-0
Endereço:	Rua: Palmeira do Miriti, 653 - Distrito Industrial II
Telefone:	92 38782400
E-mail:	vendas@uebalimpeza.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS



Riscos à Saúde	Inflamabilidade
4 - Letal 3 - Muito Perigoso 2 - Perigoso 1 - Risco Leve 0 - Material Normal	4 - Abaixo de 23°C 3 - Abaixo de 38°C 2 - Abaixo de 93°C 1 - Acima de 93°C 0 - Não queima
Riscos Específicos	Reatividade
OX - Oxidante ACID - Ácido ALK - Álcali (Base) COR - Corrosivo W - Não misture com água	4 - Pode explodir 3 - Pode explodir com choque mecânico ou calor 2 - Reação química violenta 1 - Instável se aquecido 0 - Estável

Riscos à Saúde: 0 – Inflamabilidade: 3 – Riscos Específicos: – Reatividade: 1

Perigo mais importante: Produto Inflamável

Riscos: Substância altamente inflamável. Manter longe de fontes de ignição – proibido fumar. A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir. Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local bem arejado.

Perigos para a saúde: Caso o produto seja ingerido, poderá causar náuseas, vômito, dor de cabeça, tontura, confusão mental, fadiga e ação embriagadora. Não provocar vômito e deve-se encaminhar a vítima ao médico ou entrar

Produto: CLEAN GEL HERBAL

em contato com o centro de informações toxicológicas (0800-410-148).
Caso o produto tenha contato com os olhos, poderá causar irritações
e lesões na
córnea se não lavado com água corrente imediatamente.

Na pele, o mesmo é recomendado para assepsia das mãos, não para
outras partes do corpo.

Riscos ambientais: Não existem riscos específicos. Não deixar entrar no sistema de
esgoto.

Efeitos físicos e químicos: Quando misturado com ácidos e produtos à base de amônia, o
produto produz vapor tóxico. Quando misturado com sais e seus
derivados, o produto torna-se líquido.

Perigos específicos: O produto é inflamável e não deve ser manuseado com
ferramentas/equipamentos que possam produzir centelhas. Deve-se
ter cuidados especiais em locais pouco ventilados.

Classificação da mistura: É classificado pelo Sistema Global Harmonizado (GHS), NBR14725-
2 e NBR 14725-3

Classificação do perigo: Inflamável.

Categoria do produto: 2

Toxicidade aguda: 1A

Toxicidade sistêmica para certos órgãos alvo:

Exposição única: 3

Toxicidade aquática aguda: 2

Palavra de advertência: Perigo

Frases de perigo: H225 – VAPORES ALTAMENTE INFLAMÁVEIS
H303 – PODE SER NOCIVO SE INGERIDO
H335 – PODE CAUSAR IRRITAÇÃO RESPIRATÓRIA
H411 – TÓXICO PARA VIDA AQUÁTICA, COM EFEITOS
PROLONGADOS

Produto: CLEAN GEL HERBAL

- Frases de precaução:**
- P210 – MANTER AFASTADO DE CALOR, FAÍSCAS, CHAMAS ABERTAS E SUPERFÍCIES QUENTES.
 - P233 – MANTER A EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.
 - P273 – EVITAR LIBERAR AO MEIO AMBIENTE
 - P370 + P378.2 – EM CASO DE INCÊNDIO, UTILIZAR AREIA, PÓ QUÍMICO OU ESPUMA RESISTENTE AO ÁLCOOL COMO AGENTE EXTINTOR.
 - P403 + P233 – ARMAZENAR EM LOCAL BEM VENTILADO. ARMAZENAR EM RECIPIENTE BEM FECHADO.
 - P405 – MANTER FECHADO
 - P501.1 – DISPONHA O PRODUTO E SEU RECIPIENTE EM UMA UNIDADE DE INCINERAÇÃO APROVADA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

PICTOGRAMAS:



3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo: mistura.

Ingredientes:	Álcool Etílico (96)	CAS # 64-17-5
	Água	CAS # 7789-20-0
	Essência	Segredo comercial
	Carbomero	CAS # 9007-20-9
	Neutralizante	CAS # 124-68-5

Ingredientes que contribuem para o perigo: álcool etílico hidratado.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lave abundantemente com água, por pelo menos 15min, mantendo as pálpebras abertas. Procurar auxílio médico para tratamento adicional.

Produto: CLEAN GEL HERBAL

Inalação de vapores: Remova a vítima para um local arejado. Aplicar respiração artificial, somente se a respiração cessar. Ministre oxigênio. Obtenha assistência médica.

Ingestão: Não provoque o vômito. Na ausência de recuperação rápida, recorrer a serviços médicos e consulte imediatamente o CEATOX (11) 3069-8800, levando a embalagem do produto.

Notas para o medico: Pode causar dermatite por exposição prolongada ou repetida. Provoca depressão do sistema nervoso central. Ação que deve ser evitado. Nunca dar nada via oral, pessoas inconscientes entrar em contato com o CEATOX – Hospital da Clinicas (11) 3069-8800.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Use extintor de espuma resistente ao álcool, água em spray. Para pequenos focos, pó químico seco, CO₂, areia ou terra.

Meios de extinção NÃO apropriados: JATO D'AGUA. Água somente na forma de neblina

Equipamentos de proteção: Vestuário completa de proteção e aparelhagem respiratória autônoma para incêndios de grandes proporções.

Riscos: Os produtos de combustão podem conter monóxido de carbono. O vapor é mais denso do que o ar, espalha-se ao nível do solo e é possível a inflamação à distancia.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E/OU VAZAMENTO

Evacuar da área todo o pessoal não necessário.

Precauções para o meio ambiente, remoção e limpeza

Use areia, terra ou outro material absorvente apropriado para impedir que o líquido se espalhe. Eliminar qualquer fonte de ignição e ventilar locais fechados. Recolha o material contaminado em tambores próprios. Lave o local com água. Evite o despejo nos sistemas de esgoto e águas. Informar as autoridades se houver penetração em cursos d'água, rede de esgoto, solo ou vegetação.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas Apropriadas

Risco de acúmulo eletrostático: SIM

Pressão de carregamento e descarregamento: atmosférico Temperatura de carregamento e descarregamento: ambiente Exaustão e ventilação local: necessário

Prevenção de explosão

Não fumar; Manter fontes de ignição a distancia; Tomar medidas de acúmulo de carga eletrostática; Abrir e manusear embalagens com cuidado ; Evitar a emissão de vapores e

Produto: CLEAN GEL HERBAL

aerossóis;; Manter roupas de trabalho em local separado Manter afastado de comidas, bebidas e ração animal.

Medidas de Higiene: Tirar imediatamente roupas contaminadas ou saturadas

A) Armazenamento

Estocar em local ventilado. Não estocar em local próximo de perclorados, peróxidos, ácido crômico ou nítrico. Usar praticas normais de armazenamento e prevenir derramamentos e respingos. Armazenar em local dentro do edifício em temperatura ambiente não superior a 50°C.

Condições a evitar: Fontes de calor, chama e faíscas.

Tambores e tanques: Pode ser usado aço-carbono ou aço inoxidável. Para revestimento, utilizar tintas de silicato de zinco.

Materiais impróprios: Alumínio.

Prazo de validade: 24 meses

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
EPI's USO OBRIGATÓRIO



CAS NUMBER	LIMITES DE TOLERÂNCIA	FONTE	TIPO DE EXPOSIÇÃO
CAS # 64-17-5	780 PPM	NR15-ANEXO 11	INALATORIO
CAS # 64-17-5	1.480 MG/M ³	PORTATIA MTB3.214/78	INALATORIO

A ventilação no local deve ser adequada para manter a concentração abaixo do limite de tolerância.

Informação específica de proteção: Óculos de proteção ou protetor facial.

Proteção do corpo: trajes para minimizar o contato. Não aspire ao líquido com a boca.

Materiais adequados para EPI: PVC, borracha (consulte o fabricante para definir o tipo mais aconselhável). Outros limites e valores:

Dose letal oral (DL50): 5 a 15 gramas por quilo de peso (rato).

Medidas de controle de engenharia: Eliminação de eletricidade estática; piso impermeável,

Produto: CLEAN GEL HERBAL

escoamento para a saída segura do líquido (em caso de derramamento accidental).

Parâmetros de controle específicos: Concentração de etanol na água não deve ser maior que 26.000 mg/L; limites de tolerâncias de vapores de etanol no ar em ambiente fechado é da ordem de 1.000 ppm (parte por milhão de ar) para exposição de 8 horas.

Precauções especiais: Atritos, fontes de ignição e calor. Equipamentos de Proteção Individual: Proteção respiratória: protetor respiratório de pressão positiva.

9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: líquido viscoso

Cor: incolor

Aspecto: límpido e translúcidos

Odor: característico álcool +
essência

pH: 6,0 -8,0

Ponto de Ebulição: 78,3° a 78,5° (1 atm).

Ponto de Fulgor: 24°C.

Limites de explosividade superior/inferior: 3,3 / 19,0° (vol).

Densidade de vapor: 1,59 (ar =1).

Solubilidade: 100% em água

Viscosidade: 2.000 a 4.000 cPs

Teor de álcool: 70 - 75%

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: É muito estável em temperatura ambiente.

Reações: não ocorre polimerização

Condições a evitar: Fontes de calor chama e oxidantes fortes.

Incompatibilidade com outros materiais: agentes oxidantes fortes, ácidos, metais alcalinos, amônia, hidrazina, peróxidos, sódio, anidridos, hipoclorito de cálcio, perclorato, nitrato de prata, nitrato mercúrio, óxido de prata, dióxido de potássio.

Materiais perigosos da decomposição: Monóxido de carbono, gases irritantes e tóxicos na decomposição térmica.

Produtos perigosos: pode liberar monóxido e dióxido de carbono.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Principais sintomas: Causa dor de cabeça, sonolência e lassidão. Absorvido em altas doses podem provocar torpor, alucinações, visuais, embriaguez, podendo evoluir até perda total de consciência.

Contato com os olhos: Causa irritação severa, vermelhidão.

Produto: CLEAN GEL HERBAL

Inalação de vapores: É levemente irritante, pode causar sonolência e tonturas.

Ingestão: Estudos com animais indicam que causa efeito adverso no sistema circulatório, fígado e rins.

DL50 (oral ratos): 7.060 mg / kg

DL50 (percutânea, coelhos): 20,0 g / kg

CL50 (inalação ratos): maior que 20.000 ppm (vol.) / 4 horas

Toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento: Não foram encontradas anomalias feitas em testes com animais.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos Ambientais: pode causar problemas somente no caso de derramamento ou de mau uso.

Persistência / Degradabilidade: P produto é formulado com materiais-primas biodegradáveis.

Taxa de biodegradação do Etanol: 74% em 5 dias

Taxa de biodegradação da trietanolamina: 96 %

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Para resíduos e produto contaminados verifique primeiro a possibilidade de recuperação (destilação, filtração). Se for inviável, o produto deve ser incinerado. Embalagens em bom estado, cuidadosamente lavadas, e não podem ser reutilizadas; quando avariadas, devem ser lavada antes de serem recicladas.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Número na ONU: 1170

Nome para embarque: ETANOL (ÁLCOOL ETILICO) OU SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETILICO)

TERRESTRE

Classe de risco: 3 (líquido inflamável)

Grupo de risco: II

Precauções especiais no transporte: O transporte do produto deve atender a legislação vigente para produtos perigosos

MARÍTIMO:

Classe IMO: 3.1 (Flammable liquid) **Grupo de**

embalagens: II **Poluente**

marinho: não

AÉREO:

Transporte aéreo doméstico e Internacional - ICAO & IATA

Produto: CLEAN GEL HERBAL

Section 4.2 Proper Shipping Name: Ethyl Alcohol

UN Number: 1170

Hazard Class / Division: 3

Packing Group: II

IATA Packaging Instruction:

Label: Flammable Liquid

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Decreto–Lei Nº 2.063 de 06/10/83 – Valor máximo de multas.

Lei Nº 9.605 de 18/05/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Decreto Nº 96.044 de 18/05/88 – Aprova o regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos

– RTP Decreto Nº 98.973 de 21/02/90 – Aprova o Regulamento do Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

Decreto Nº 1.797 de 25/01/96 – Dispõe sobre a execução do Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do

Transporte de Produtos Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de dezembro de 1994.

Decreto Nº 2.866 de 08/12/98 – Dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos – Infrações e Multas.

Decreto Nº 3.179 de 21/09/99 – Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Regulamenta a Lei Nº 9.605/98).

Decreto Nº 4.097 de 24/01/02 – Altera os Arts. 7º e 19º dos Regulamentos para os Transportes Rodoviários e Ferroviários de Produtos Perigosos, aprovados pelos Decreto Nº 96.044, de 18/5/88, e 98.973, de 21/2/90, respectivamente.

Resolução nº 420/04 ANTT – Instruções Complementares ao RTPP e ao RFPP – classificação e ralação dos produtos perigosos.

Resolução Nº 701/04 ANTT – Altera a Resolução nº 420/04 ANTT.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e recomendações contidas nesta FISPQ foram obtidas de fontes idôneas e baseadas em experiências anteriores, referem-se a este produto específico e tem validade quando utilizadas de acordo com as orientações do rótulo.

Siglas utilizadas:

N.A.: Não se aplica.